

PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha

Hoteleria

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de Alumínio Concentrado

Especialmente desenvolvido para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas de superfícies de alumínio. Possui alto poder de penetração.

Diluição: 1:5 a 1:50 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Renovipoll Super

Limpador e Renovador de Superfícies Rústicas

Limpador ácido de alto poder de alvejamento, recomendado para desincrustar sujidades e manchas de difícil remoção

Diluição: 1:3 a 1:20 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Deterpoll Trial

Desengordurante Neutro Para Indústria Alimentícia

Através de seu alto poder desengordurante, desagrega oleosidades e gorduras das superfícies diversas. Possui aplicações distintas devido a seu comportamento neutro com alto rendimento.

Diluição: 1:4 a 1:50 litros de água.

DESENGORDURANTE



Inoxipoll Car

Limpador Perfumado Abrilhantador de Inox

Desenvolvido para renovar a aparência e criar uma camada protetiva nos elevadores, corrimãos e demais superfícies de inox.

Diluição: Puro.

DESINCRUSTANTE



Degrapoll Alka 6

Desengraxante e Desengordurante Alcalino Universal

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies metálicas em temperatura ambiente. Utilizado na limpeza de chapas, fornos, coifas e demais superfícies similares.

Diluição: 1:4 a 1:20 litros de água.

DESENGORDURANTE




Degrapoll HS

Desengraxante e Desengordurante de Comportamento Neutro

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies laváveis. Utilizado para desengordurar qualquer tipo de superfície lavável.

Diluição: 1:5 a 1:30 litros de água.

DESENGORDURANTE





1L



5L



20L



50L

Desimpoll

Desinfetante para Pisos

Moderno desinfetante com ação germicida, bactericida e fungicida. Limpa, desodoriza, desinfeta e perfuma ambientes diversos.

Diluição: 1:10 a 1:20 litros de água.

DESINFECÇÃO



Detercloropoll 20

Detergente, Desengordurante e Alvejante Clorado para Pisos

Produto 3 em 1 utilizado para procedimentos de lavagem com curta duração. Limpa, alveja e degerma através da ação do hipoclorito de sódio.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESINFETANTE



Gelpoll

Geléia Desinfetante e Detergente a Base de Óleo de Pinho

Especialmente desenvolvido para desinfetar e remover maus cheiros de superfícies laváveis, deixando um aroma agradável de pinho após o enxágue. Recomendado para lavagem de banheiros e áreas de expurgo.

Diluição: 1:40 a 1:100 litros de água.

DESINFETANTE



Sanizampoll

Sanitizante e Limpador Polivalente

Aromatizante de ambientes especial concentrado. Limpa, Desinfeta e Perfuma ao mesmo tempo através dos modernos quaternários de amônio que agem intensamente após diluição extensiva.

Diluição: 1:10 a 1:30 litros de água.

DESINFECÇÃO



Decafospoll

Limpador Ácido para Pisos

Desenvolvido para remover incrustações e oxidações em lajotas, azulejos, rejuntas, pedras e superfícies metálicas. Realiza limpeza profunda e restauração de superfícies laváveis.

Diluição: 1:5 a 1:15 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Tiramanchapoll 2001

Limpador Ácido Inibido Renovador e Removedor de Manchas

Desenvolvido para remover manchas de difícil remoção, especialmente as de coloração ferruginosa. Recomendado para superfícies de cerâmica, louças, azulejos, lajotas, pedras e pisos similares sem brilho.

Diluição: 1:1 a 1:5 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES





1L



5L



20L



50L

Cerapoll Brilho Automático

Cera Sintética à Base de Água

Polímero Acrílico Autobrilhante, recomendado para revitalização e proteção de pisos frios, envernizados e superfícies de madeira.

Diluição: Puro.

PROTEÇÃO PARA PISOS

Remocerpoll High

Removedor de Cera

Utilizado para remoção de ceras plásticas, ou resinas, em pisos laváveis.

Diluição: 1:4 a 1:10 litros de água.

PROTEÇÃO PARA PISOS

Colmeiapoll

Limpador Alcalino para Colmeias de Ar Condicionado

Desincrustante fortemente alcalino utilizado para limpeza interna de colmeias e serpentinas de aparelhos de ar condicionado sem queimar a pintura.

Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Sanairpoll

Biocida de Aromatizante Ambiental para Condicionadores de Ar

Destrói todos os germes comuns em aparelhos de ar condicionado. Recomendado para corrigir ou prevenir riscos de possíveis infecções e crises alérgicas ao ser aplicado nas superfícies externas de colmeias e serpentinas.

Diluição: 1:2 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Rouliqpoll

Umectante e Desengraxante Alcalino

Utilizado durante a primeira etapa de lavagem para umectação dos tecidos e remoção de sujidades pesadas, como sangue, urina, graxas e óleos diversos.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

UMECTAÇÃO

Deterroupoll Duomix

Detergente, Desengraxante e Umectante

Reduz o tempo total de lavagem por sua ação 3 em 1. Para um processo completo, necessita apenas do Alvejante e do Amaciante.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM



1L



5L



20L



50L

Alvejapoll Peracet

Alvejante a Base de Ácido Peracético

Recomendado para cenários em que se deseja alto poder de penetração e eliminação de germes e bactérias dos tecidos. Além de ser um produto de alta eficiência, não revela manchas de clorexidina.

Dosagem: 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

ALVEJAMENTO

Semorexpoll

Removedor de Manchas Ferruginosas

Especialmente desenvolvido para reagir com os componentes das manchas de ferrugens, além de outras manchas amareladas e de medicamentos.

Dosagem (imersão): 1:1 a 1:10 litros de água.

Dosagem (máquinas lavadoras): 5 a 10% sobre o peso das roupas.

Dosagem (manchas localizadas): Puro, com auxílio de conta-gotas.

ALVEJAMENTO

Fofopoll

Amaciante Têxtil Perfumado

Especialmente desenvolvido para eliminar a estática da roupa já lavada com produtos químicos, proporcionando um toque suave e macio, além de possuir ação bacteriana e germicida complementar.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

AMACIAMENTO

Dispersapoll TW

Dispersante de Incrustações para Circuitos de Águas de Refrigeração.

Utilizado para prevenir incrustações em todo circuito de distribuição de água. Também utilizado em trocadores de calor, condensadores e circuitos de compressão de ar.

Dosagem: 0,015 a 2% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO

Hipoclorito de Sódio 1% a 10%

Germicida a Base de Cloro Ativo

Poderoso desinfetante de baixo custo para controle de germes e bactérias. Disponível em diversas concentrações de cloro ativo.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

NOSSOS CLIENTES



Sotreq





MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES

Setor Comercial: ☎ 91.3344.3346 | 91.8119.9504

Atendimento Online: 📞 91.98119.9504

✉ comercial@parquimica.com.br

📷 parquimica 📺 parquimicaindustrias 📺 parquimica-oficial

www.parquimica.com.br

📍 BR 316, Km 4, Nº 4444, Guanabara, Ananindeua - Pará

