



Nossa Linha

Mineração

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Demaqpoll NRT

Desengraxante de Alta Penetração

Recomendado para desengraxe de máquinas, equipamento e peças. Inclusive as que estão em contato contínuo com minérios ou são expostas à altas temperaturas.

Diluição: Puro.

SOLVENTE



Demaqpoll Orange

Desengraxante Ecológico Vegetal de Alta Penetração

Desengraxante a base de Terpenos de Laranja adaptado para área de mineração. Realiza limpeza pesada de motores, engrenagens, rolamentos e demais peças metálicas.

Diluição: Puro.

SOLVENTE



Eletropoll RD 25

Solvente Dielétrico Limpador de Contatos

Especialmente desenvolvido para dissolver graxas, óleos e poeiras com alto poder de penetração. Possui rigidez dielétrica de até 25kV, o que permite a realização da limpeza sem interrupção dos processos produtivos.

Diluição: Puro.

SOLVENTE



Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de alumínio concentrado

Utilizado para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas incrustadas em superfícies metálicas.

Diluição: 1:5 a 1:20 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Crustapoll OP

Desincrustante Ortofosfórico para Trocadores de Calor

Utilizado para remoção de incrustações presentes em superfícies metálicas, telas filtrantes, trocadores de calor e demais locais em que haja circulação de água.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Deconcrepoll

Removedor de Concreto

Potente desincrustante de concreto, cimento e seus derivados. Recomendado para limpeza de superfícies metálicas, tais como veículos, ferramentas e equipamentos utilizados em obras.

Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

DESINCRUSTANTE





Deterpoll Concentrado

Detergente Neutro de Alto Rendimento

Especialmente desenvolvido para realizar limpezas neutras, com poder desengordurante.

Dosagem: 1:4 a 1:50 litros de água.

DETERGENTE



Renovilpoll Super

Desincrustante e Renovador de Metais

Limpador ácido de alto poder de alvejamento. Desagrega uma micropelícula de sílica, levando junto as crostas minerais, oxidações, e sujidades sobrepostas.

Diluição: 1:3 a 1:20 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Minershampoll

Shampoo Automotivo Removedor de Minérios

Especialmente desenvolvido para limpeza e remoção de minérios durante a lavagem externa de veículos e maquinários sem agredir vidros e borrachas. Remove bauxita, ferro, cobre, manganês e alumina.

Diluição: 1:4 a 1:10 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Alkapoll Violeta

Desengraxante Alcalino

Desengraxante fortemente alcalino para superfícies metálicas sem pintura, recomendado para baixos de veículos, pisos e máquinas pesadas.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESENGRAXANTE



Cremaxpoll

Desengraxante Neutro Cremoso para Superfícies pintadas

Especialmente desenvolvido para remover graxas e demais sujidades sem agredir superfícies metálicas pintadas, pisos ou paredes.

Diluição: 1:10 a 1:20 litros de água.

DESENGRAXANTE



Degrapoll Maq Peças

Desengraxante para Lavagem Automática de Peças

Produto especialmente desenvolvido para ser utilizado em máquinas de lavagem de peças. Remove graxas, óleos, gorduras e demais sujidades comuns em peças metálicas.

Diluição: Variável de acordo com o fabricante.

DESENGRAXANTE





1L



5L



20L



50L

Lavassecopoll

Desengraxante para Lavagem a Seco das Mãos

Produto desenvolvido para lavagem a seco das mãos. Remove de graxas, óleos e demais sujidades pesadas.

Diluição: Puro.

DESENGRAXANTE



Maopoll Show

Desengraxante para as mãos com esferas

Detergente líquido desenvolvido para remoção de graxas, óleos e demais sujidades das mãos dos mecânicos e operadores de máquinas.

Diluição: Puro a 1:3 litros de água.

DESENGRAXANTE



Antiaderepoll Asphalt GB

Antiaderente de Asfalto

Produto de origem vegetal utilizado para formação de camada anti-aderente em pneus, rolos compressores, vibradores, peças e equipamentos diversos

Diluição: Puro.

PROTETIVO



Luvapoll

Protetor Químico Perfumado para as Mãos

Especialmente desenvolvido para proteger as mãos dos mecânicos e operadores de máquinas. Cria uma camada protetiva que não permite a aderência da graxa à pele humana.

Diluição: Puro.

PROTETIVO



Decapoll

Decapante Líquido

Potente mistura de ácidos orgânicos e inorgânicos aditivados que decapam profundamente os metais ferrosos. Elimina todo tipo de oxidação, deixando o metal em sua forma original

Diluição: 1:1 a 1:20 litros de água.

REMOVEDOR



Detercloropoll 20

Detergente Desengordurante Alcalino Clorado

Produto com cloro estabilizado. Recomendado para desinfecção e remoção de gorduras, incrustações demais resíduos orgânicos.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DETERGENTE



NOSSOS CLIENTES



Sotreq





MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES

Setor Comercial: ☎ 91.3344.3346 | 91.8119.9504

Atendimento Online: 📞 91.98119.9504

✉ comercial@parquimica.com.br

📷 parquimica 📺 parquimicaindustrias 📺 parquimica-oficial

www.parquimica.com.br

📍 BR 316, Km 4, Nº 4444, Guanabara, Ananindeua - Pará

