

PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha
Naval

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Água Destilada

Não Esterilizada

Isenta de partículas condutoras e produtos corrosivos. Recomendada para manutenção de radiadores, motores e equipamentos similares.

Diluição: Puro.

ADITIVO



Radiatorpoll 4000 Trac

Aditivo para Radiadores

Moderno composto de produtos orgânicos e inorgânicos não cristalizáveis acrescido de inibidores de corrosão. Facilita a troca calórica de radiadores a Diesel.

Diluição: Puro.

ADITIVO



Alkapoll

Desengraxante Alcalino

Desengraxante fortemente alcalino para superfícies metálicas sem pintura, recomendado para baixos de veículos, pisos e máquinas pesadas.

Diluição: 1:5 a 1:30 litros de água.

MAQUINÁRIO



Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de alumínio concentrado

Utilizado para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas incrustadas em superfícies de alumínio.

Diluição: 1:5 a 1:20 litros de água.

MAQUINÁRIO



Crustapoll OP

Desincrustante Ortofosfórico para Trocadores de Calor

Utilizado para remoção de incrustações presentes em superfícies metálicas, telas filtrantes, trocadores de calor e demais locais em que haja circulação de água.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

MAQUINÁRIO



Degrapoll Alka 6

Desengordurante e Desengraxante Alcalino Universal

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies metálicas em temperatura ambiente. Bastante utilizado na limpeza de chapas, fornos, coifas e demais superfícies similares.

Dosagem: 1:4 a 1:20 litros de água.

MAQUINÁRIO





Demaqpoll NRT

Desengraxante de Alta Penetração

Recomendado para desengraxe de máquinas, equipamentos e peças. Inclui as que estão em contato contínuo com minérios ou são expostas à altas temperaturas.

Diluição: Puro.

MAQUINÁRIO



Eletropoll RD 25

Solvente Dielétrico Limpador de Contatos

Especialmente desenvolvido para dissolver graxas, óleos e poeiras com alto poder de penetração. Possui rigidez dielétrica de até 25kV, o que permite a realização da limpeza sem interromper a operação das máquinas.

Diluição: Puro.

MAQUINÁRIO



Deconcrepoll

Removedor de Concreto

Potente desincrustante de concreto, cimento e seus derivados. Recomendado para limpeza de superfícies metálicas, tais como veículos, ferramentas e equipamentos utilizados em obras.

Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

PORÃO



Deoxipoll

Removedor Universal para Porões

Potente removedor universal, comumente utilizado para remoção de resíduos de fertilizantes, minérios ou cimento/concreto que foram armazenados nos porões dos navios.

Diluição: 1:3 a 1:10 litros de água.

PORÃO



Removepoll Carboni

Removedor de Carbono

Especialmente desenvolvido para remover carvão betuminoso e coque de porões de navios.

Diluição: 1:2 a 1:4 litros de água.

PORÃO



Renovilpoll Super

Desincrustante e Renovador de Metais

Limpador ácido de alto poder de alvejamento. Desagrega uma micropelícula de sílica, levando junto as crostas minerais, oxidações, e sujidades sobrepostas.

Diluição: 1:3 a 1:20 litros de água.

CONVÉS





Detercloropoll 20

Detergente, Desengordurante e Alvejante Clorado para Pisos
Produto 3 em 1 utilizado para procedimentos de lavagem com curta duração. Limpa, alveja e degerma através da ação do hipoclorito de sódio.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

CONVÉS



1L



5L



20L



50L



Fosfatapoll

Fosfatizante para Metais

Especialmente desenvolvido para criar uma micro película de fosfato de zinco em superfícies metálicas. Deve ser utilizado após o processo de neutralização e antes da passivação.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

TRATAMENTO DE METAIS



Deterpoll Concentrado

Detergente Concentrado Biodegradável Neutro

Desenvolvido para diversas aplicações, devido ao seu comportamento neutro ao contato com as superfícies. Possui alto poder de limpeza, quebrando moléculas oleosas e gordurosas em qualquer superfície lavável.

Diluição: 1:1 a 1:50 litros de água, de acordo com a aplicação.

DIVERSOS

Decapoll

Decapante Líquido

Potente mistura de ácidos orgânicos e inorgânicos aditivados que decapam profundamente os metais ferrosos. Elimina todo tipo de oxidação, deixando o metal em sua forma original

Diluição: 1:1 a 1:20 litros de água.

TRATAMENTO DE METAIS



Desoxipoll FB

Decapante e Fosfatizante de Metais

Remove as oxidações e prepara as superfícies metálicas para receber o acabamento final. Além de seu poder de remoção, realiza a fosfatização de zinco.

Diluição: 1:5 a 1:10 litros de água.

TRATAMENTO DE METAIS



Sanizampoll

Sanitizante e Limpador Polivalente

Perfuma, Limpa e Desinfeta simultaneamente através dos modernos quaternários de amônio, que agem intensamente após diluição excessiva. Disponível em diversos aromas

Dosagem: 1:10 a 1:30 litros de água.

DIVERSOS



NOSSOS CLIENTES



Sotreq





MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES

Setor Comercial: ☎ 91.3344.3346 | 91.8119.9504

Atendimento Online: 📞 91.98119.9504

✉ comercial@parquimica.com.br

📷 parquimica 📺 parquimicaindustrias 📺 parquimica-oficial

www.parquimica.com.br

📍 BR 316, Km 4, Nº 4444, Guanabara, Ananindeua - Pará

