



**MAIS QUE PRODUTOS,
ENTREGAMOS SOLUÇÕES**

**CONHEÇA A NOSSA LINHA
PROFISSIONAL DE
PRODUTOS QUÍMICOS**



CONHECENDO A INDÚSTRIA

Fundada em 1985, a Parquímica é uma indústria química paraense especializada no desenvolvimento e fornecimento de soluções de alta qualidade para diversos segmentos. Com sede em Ananindeua (PA) e uma planta industrial de mais de 7.000 m², estamos estrategicamente posicionados para atender com agilidade toda a Região Norte e distribuir nossos produtos para todo o Brasil.

Nossa marca Poll, registrada desde 1990, é sinônimo de segurança, qualidade e confiança, acompanhando nossos produtos há mais de três décadas



Fornecemos nossos produtos em embalagens de 1, 5, 20, 50, 200 e 1.000 litros, incentivando a devolução das embalagens para reutilizá-las.



COMPROMISSO COM A QUALIDADE

Trabalhamos com produtos altamente concentrados e majoritariamente biodegradáveis a curto prazo. Uma escolha inteligente que reduz o uso de embalagens, facilita a reciclagem e impulsiona um ciclo de consumo sustentável. É assim que unimos eficiência, economia e respeito ao meio ambiente.



Sustentabilidade



Energia Sustentável



Produtos Biodegradáveis



Reciclagem de Embalagens



Embalagens Reduzidas



Entrega Rápida



Matéria-Prima Vegetal



COMPROMISSO COM A QUALIDADE



Somos uma empresa 100% certificada, que possui todas as licenças necessárias para operação.



MISSÃO, VISÃO E VALORES



Missão: Produzir com segurança, comprometimento e alta qualidade, respeitando colaboradores, clientes e a sociedade. Utilizamos energia renovável, reciclagem e tecnologia de ponta para impulsionar o crescimento da empresa e obter lucro, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e região onde estamos localizados. (talvez seja bom colocar apenas a primeira frase da missão)



Visão: Ser a Indústria química de referência no âmbito regional, e posteriormente a nível nacional.



Valores: Somos uma empresa transparente e ética, que investe em novas tecnologias e capital humano para se desenvolver de maneira sustentável. Nos comprometemos a oferecer soluções efetivas e produtos de qualidade para nossos colaboradores, clientes e parceiros.



PRINCIPAIS LINHAS



MINERAÇÃO



MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



AUTOMOTIVA



NAVAL



LAVANDERIA



INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA



TRATAMENTO DE ÁGUA



TRATAMENTO DE METAIS



LIMPEZA GERAL



CONSTRUÇÃO CIVIL

PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha
Automotiva

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Alkapoll Violeta

Desengraxante Alcalino

Desengraxante fortemente alcalino para superfícies metálicas sem pintura, recomendado para baixos de veículos, pisos e máquinas pesadas.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESENGRAXANTE



Cremaxpoll

Desengraxante Neutro Cremoso para Superfícies pintadas

Especialmente desenvolvido para remover graxas e demais sujidades sem agredir superfícies metálicas pintadas, pisos e paredes.

Diluição: 1:10 a 1:20 litros de água.

DESENGRAXANTE



Maopoll Show

Desengraxante com Esferas para as Mãos

Especialmente desenvolvido para remoção de graxas, óleos e demais sujidades das mãos.

Diluição: Puro a 1:3 litros de água.

DESENGRAXANTE



Alumbrilpoll

Abrilhantador de Superfícies de Alumínio

Utilizado para renovar superfícies de alumínio, inox, cobre e zinco, além de remover manchas e incrustações delas.

Diluição: 1:3 a 1:10 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de Alumínios Concentrado

Utilizado para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas incrustadas em superfícies de alumínio.

Diluição: 1:5 a 1:30 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Deconcrepoll

Removedor de Concreto e Cimento para Superfícies Metálicas

Produto desenvolvido para desincrustar concreto e cimento de superfícies metálicas pintadas, sejam veículos, máquinas ou equipamentos diversos.

Diluição: 1:10 a 1:20 litros de água.

REMOVEDOR





Car Shampoll

Shampoo e Abrilhantador Automotivo

Recomendado para limpeza e renovação de pintura automotiva. Desagrega manchas e gorduras diversas da pintura, dando um aspecto de novo.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

SHAMPOO



Minershampoll

Shampoo Automotivo Removedor de Minérios

Especialmente desenvolvido para limpeza e remoção de minérios durante a lavagem externa de veículos e maquinários. Remove bauxita, ferro, cobre, manganês e alumina.

Diluição: 1:4 a 1:10 litros de água.

SHAMPOO



Orquipoll Gel

Shampoo Automotivo em Gel

Shampoo e Desincrustante Automotivo específico para veículos e maquinários pesados.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

SHAMPOO



Painelpoll Car

Limpador Perfumado para Parte Interna

Limpa em profundidade e retira por completo as sujidades superficiais de painéis de veículos e demais superfícies de plástico, além de deixar um agradável aroma de talco.

Diluição: Puro.

ACABAMENTO



Pneupoll Permanent

Abrilhantador de Pneus e Borrachas

Especialmente desenvolvido para destacar o brilho e realçar a cor dos pneus e borrachas diversas. Este acabamento costuma durar de 21 a 30 dias nos pneus.

Diluição: Puro a 1:3 em Álcool.

ACABAMENTO



Protecarpoll

Protetivo para Chassis e Motores

Blend de óleos vegetais que cria uma camada hidrofugante e repelente de água, lama e similares. Conserva e protege contra corrosão e oxidação.

Diluição: Puro.

ACABAMENTO





1L



5L



20L



50L

Água Destilada

Não Esterilizada

Isenta de partículas condutoras e produtos corrosivos. Recomendada para manutenção de radiadores, motores e equipamentos similares.

Diluição: Puro.



ADITIVO

Solução Eletrolítica para Baterias

D = 1.400, 1.300, 1.250 e 1.100 g/ml

Eletrólito ácido para baterias e acumuladores elétricos, preferido por conter ácido virgem.

Diluição: Variável de acordo com aplicação.



ADITIVO

CONHEÇA OUTROS PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Couropoll Hidrat - Hidratante para superfícies de couro - **Diluição em água (Lts): Puro**

D Asfaltpoll - Removedor de Piche, Asfalto, Alcatrão e Betumes - **Diluição em água (Lts): Puro a 1:1**

Descarbopoll - Descarbonizante e Recuperador de metais carbonizados - **Diluição em água (Lts): Puro**

Lavassecopoll - Limpador Cremoso para Remoção de Graxa das Mãos - **Diluição em água (Lts): Puro**

Luvapoll - Luva química protetora - **Diluição em água (Lts): Puro**

Repelacquapoll UA - Anti embaçante para parabrisas, vidros e metais. Produto repelente de água - **Diluição em água (Lts): Puro**

Siligelpoll - Gel de Silicone para hidratação e revitalização de plástico - **Diluição em água (Lts): Puro**

Metacidpoll Biomax - Desinfetante Asséptico para Sanitários de Veículos - **2% do vol. total do Sanitário**

Ultradetpoll Sonic - Detergente Desengraxante para Limpeza por Ultrassom e Imersão - **Diluição em água (Lts): 1:10 a 1:20**

Zeropoll ZN 4 - Removedor de Ceras de Veículos Zero km - **Diluição em água (Lts): Puro**



PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha
Hoteleria

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de Alumínio Concentrado

Especialmente desenvolvido para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas de superfícies de alumínio. Possui alto poder de penetração.

Dosagem: 1:5 a 1:50 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Renovilpoll Super

Limpador e Renovador de Superfícies Rústicas

Limpador ácido de alto poder de alvejamento, recomendado para desincrustar sujidades e manchas de difícil remoção

Diluição: 1:3 a 1:20 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Deterpoll Trial

Desengordurante Neutro Para Indústria Alimentícia

Através de seu alto poder desengordurante, desagrega oleosidades e gorduras das superfícies diversas. Possui aplicações distintas devido a seu comportamento neutro com alto rendimento.

Dosagem: 1:4 a 1:50 litros de água.

DESENGORDURANTE



Inoxipoll Car

Limpador Perfumado Abrilhantador de Inox

Desenvolvido para renovar a aparência e criar uma camada protetiva nos elevadores, corrimãos e demais superfícies de inox.

Diluição: Puro.

DESINCRUSTANTE



Degrapoll Alka 6

Desengraxante e Desengordurante Alcalino Universal

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies metálicas em temperatura ambiente. Utilizado na limpeza de chapas, fornos, coifas e demais superfícies similares.

Dosagem: 1:4 a 1:20 litros de água.

DESENGORDURANTE



Degrapoll HS

Desengraxante e Desengordurante de Comportamento Neutro

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies laváveis. Utilizado para desengordurar qualquer tipo de superfície lavável.

Diluição: 1:5 a 1:30 litros de água.

DESENGORDURANTE





Desimpoll

Desinfetante para Pisos

Moderno desinfetante com ação germicida, bactericida e fungicida. Limpa, desodoriza, desinfeta e perfuma ambientes diversos.

Diluição: 1:10 a 1:20 litros de água.

DESINFECÇÃO



Detercloropoll 20

Detergente, Desengordurante e Alvejante Clorado para Pisos

Produto 3 em 1 utilizado para procedimentos de lavagem com curta duração. Limpa, alveja e degerma através da ação do hipoclorito de sódio.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESINFETANTE



Gelpoll

Geléia Desinfetante e Detergente a Base de Óleo de Pinho

Especialmente desenvolvido para desinfetar e remover maus cheiros de superfícies laváveis, deixando um aroma agradável de pinho após o enxágue. Recomendado para lavagem de banheiros e áreas de expurgo.

Diluição: 1:40 a 1:100 litros de água.

DESINFETANTE



Sanizampoll

Sanitizante e Limpador Polivalente

Aromatizante de ambientes especial concentrado. Limpa, Desinfeta e Perfuma ao mesmo tempo através dos modernos quaternários de amônio que agem intensamente após diluição extensiva.

Diluição: 1:10 a 1:30 litros de água.

DESINFECÇÃO



Decafospoll

Limpador Ácido para Pisos

Desenvolvido para remover incrustações e oxidações em lajotas, azulejos, rejuntas, pedras e superfícies metálicas. Realiza limpeza profunda e restauração de superfícies laváveis.

Diluição: 1:5 a 1:15 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Tiramanchapoll 2001

Limpador Ácido Inibido Renovador e Removedor de Manchas

Desenvolvido para remover manchas de difícil remoção, especialmente as de coloração ferruginosa. Recomendado para superfícies de cerâmica, louças, azulejos, lajotas, pedras e pisos similares sem brilho.

Diluição: 1:1 a 1:5 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES





1L



5L



20L



50L

Cerapoll Brilho Automático

Cera Sintética à Base de Água

Polímero Acrílico Autobrilhante, recomendado para revitalização e proteção de pisos frios, envernizados e superfícies de madeira.

Diluição: Puro.

PROTEÇÃO PARA PISOS

Remocerpoll High

Removedor de Cera

Utilizado para remoção de ceras plásticas, ou resinas, em pisos laváveis.

Diluição: 1:4 a 1:10 litros de água.

PROTEÇÃO PARA PISOS

Colmeiapoll

Limpador Alcalino para Colmeias de Ar Condicionado

Desincrustante fortemente alcalino utilizado para limpeza interna de colmeias e serpentinas de aparelhos de ar condicionado sem queimar a pintura.

Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Sanairpoll

Biocida de Aromatizante Ambiental para Condicionadores de Ar

Destrói todos os germes comuns em aparelhos de ar condicionado. Recomendado para corrigir ou prevenir riscos de possíveis infecções e crises alérgicas ao ser aplicado nas superfícies externas de colmeias e serpentinas.

Diluição: 1:2 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Rouliqpoll

Umectante e Desengraxante Alcalino

Utilizado durante a primeira etapa de lavagem para umectação dos tecidos e remoção de sujidades pesadas, como sangue, urina, graxas e óleos diversos.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

UMECTAÇÃO

Deterroupoll Duomix

Detergente, Desengraxante e Umectante

Reduz o tempo total de lavagem por sua ação 3 em 1. Para um processo completo, necessita apenas do Alvejante e do Amaciante.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM



1L



5L



20L



50L

Alvejapoll Peracet

Alvejante a Base de Ácido Peracético

Recomendado para cenários em que se deseja alto poder de penetração e eliminação de germes e bactérias dos tecidos. Além de ser um produto de alta eficiência, não revela manchas de clorexidina.

Dosagem: 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

ALVEJAMENTO

Semorexpoll

Removedor de Manchas Ferruginosas

Especialmente desenvolvido para reagir com os componentes das manchas de ferrugens, além de outras manchas amareladas e de medicamentos.

Dosagem (imersão): 1:1 a 1:10 litros de água.

Dosagem (máquinas lavadoras): 5 a 10% sobre o peso das roupas.

Dosagem (manchas localizadas): Puro, com auxílio de conta-gotas.

ALVEJAMENTO

Fofopoll

Amaciante Têxtil Perfumado

Especialmente desenvolvido para eliminar a estática da roupa já lavada com produtos químicos, proporcionando um toque suave e macio, além de possuir ação bacteriana e germicida complementar.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

AMACIAMENTO

Dispersapoll TW

Dispersante de Incrustações para Circuitos de Águas de Refrigeração.

Utilizado para prevenir incrustações em todo circuito de distribuição de água. Também utilizado em trocadores de calor, condensadores e circuitos de compressão de ar.

Dosagem: 0,015 a 2% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO

Hipoclorito de Sódio 1% a 10%

Germicida a Base de Cloro Ativo

Poderoso desinfetante de baixo custo para controle de germes e bactérias. Disponível em diversas concentrações de cloro ativo.

Diluição: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE



Nossa Linha

Indústria Alimentícia

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





1L



5L



20L



50L

Alumbripoll

Abrilhantador de Superfícies de Alumínio

Remove as sujidades aderidas em painéis, talheres e bancadas de alumínio ou inox, além de renovar o brilho.

Diluição: 1:3 a 1:15 litros de água.

DESINCRUSTANTE

Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de Alumínio Concentrado

Especialmente desenvolvido para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas de superfícies de alumínio. Possui alto poder de penetração.

Diluição: 1:5 a 1:50 litros de água.

DESINCRUSTANTE

Fornopoll

Desengordurante Desincrustante de Superfícies Quentes

Especialmente desenvolvido para realizar a limpeza rápida (até 30 segundos) e profunda de superfícies metálicas aquecidas na faixa de 80°C.

Diluição: 1:1 a 1:5 litros de água.

DESINCRUSTANTE

Limpainoxipoll

Limpador Ácido para superfícies de Aço Inoxidável

Reage e remove com todos os tipos de incrustações e oxidações aderidas nas superfícies de aço-inox, deixando-as com aspecto de novo e brilhante

Diluição: 1:2 a 1:10 litros de água.

DESINCRUSTANTE

Degrapoll HS

Desengraxante e Desengordurante de Comportamento Neutro

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies laváveis. Utilizado para desengordurar qualquer tipo de superfície lavável.

Diluição: 1:5 a 1:30 litros de água.

DESENGORDURANTE

Deterpoll Trial

Desengordurante Neutro Para Indústria Alimentícia

Através de seu alto poder desengordurante, desagrega oleosidades e gorduras das superfícies diversas. Possui aplicações distintas devido a seu comportamento neutro com alto rendimento.

Diluição: 1:4 a 1:50 litros de água.

DESENGORDURANTE



1L



5L



20L



50L

Degrapoll Alka 6

Desengraxante e Desengordurante Alcalino Universal

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies metálicas em temperatura ambiente. Utilizado na limpeza de chapas, fornos, coifas e demais superfícies similares.

Dosagem: 1:4 a 1:20 litros de água.

DESENGORDURANTE

Alcogelpoll

Álcool em Gel 70°

Anti-séptico para complemento de lavagem das mãos e superfícies diversas. Neutraliza a maioria dos microorganismos, impedindo sua proliferação.

Diluição: Puro.

DESINFETANTE

Gelpoll

Geléia Desinfetante e Detergente a Base de Óleo de Pinho

Especialmente desenvolvido para desinfetar e remover maus cheiros de superfícies laváveis, deixando um aroma agradável de pinho após o enxágue. Recomendado para lavagem de banheiros e áreas de expurgo.

Diluição: 1:40 a 1:100 litros de água.

DESINFETANTE

Alcool Etílico Hidratado 70°

Desinfetante Alcoólico

Utilizado para desinfecção de superfícies diversas. Preferível por sua rápida ação e evaporação.

Diluição: Puro.

DESINFETANTE

Detercloropoll 20

Detergente, Desengordurante e Alvejante Clorado para Pisos

Produto 3 em 1 utilizado para procedimentos de lavagem com curta duração. Limpa, alveja e degerma através da ação do hipoclorito de sódio.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESINFETANTE

Hipoclorito de Sódio 1% a 10%

Germicida a Base de Cloro Ativo

Produto disponível em diversas concentrações de cloro ativo. Poderoso desinfetante de baixo custo para superfícies não metálicas.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

DESINFETANTE



1L



5L



20L



50L

Maacidpoll

Limpador Germicida para as Mãos

Especialmente desenvolvido para realizar a desinfecção das mãos dos manipuladores de alimentos através da ação do Triclosan.

Diluição: Puro.

DESINFETANTE



Peracepoll 0,2 a 15%

Desinfetante a Base de Ácido Peracético

Desenvolvido para realizar a desinfecção profunda e segura das tubulações através do processo de limpeza CIP.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

DESINFETANTE



Peróxido de Hidrogênio

Alvejante de Superfícies

Produto disponível nas concentrações 10 a 200 volumes. Possui diversas aplicações, como desinfecção e higienização de equipamentos e superfícies, assim como alvejamento e tratamento específico de alguns alimentos.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

DESINFETANTE



Quatercidpoll AQ 20

Desinfetante Inodoro a Base de Quaternário de Amônio de 5ª Geração.

Recomendado para desinfecção de superfícies e equipamentos que entram em contato com alimento. Preferível por não conter aroma e possuir altíssimo rendimento.

Diluição: 1:200 a 1:1.000 litros de água.

DESINFETANTE



Viruspoll 1 a 10%

Germicida e Virucida a Base de Cloro Potencializado

Recomendado para realizar a desinfecção de frutas, verduras e legumes. Também pode ser utilizado como substituto do Hipoclorito de Sódio.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

DESINFETANTE



Bandepoll

Detergente para Máquinas de Lavagem de Bandejas e Louças

Especialmente desenvolvido para reagir imediatamente com oleosidades, gorduras e restos de alimentos durante a lavagem automática de louças. Disponível com ou sem Cloro.

Diluição: De acordo com as instruções do fabricante da máquina, em geral, 1:100 a 1:200 litros de água.

DETERGENTE





Deteroxipoll

Limpador a Base de Peróxido de Hidrogênio

Moderno detergente de ação inodora que possui alto poder de desinfecção e remoção de sujidades. Não agride a maioria das superfícies.

Diluição: Variável de acordo com aplicação.

DETERGENTE

Louçassecapoll

Secante Abrilhantador para Lavagem Automática de Bandejas e Louças

Produto utilizado em máquinas lavadores de louças e bandejas. Acelera secagem e remove manchas d'água, gerando maior brilho.

Diluição: 0,05 a 0,2% sobre o volume de água.

DETERGENTE

Louçapoll

Detergente para Lavagem Manual de Louças

Especialmente desenvolvido para remover gorduras, oleosidades e restos de alimentos durante a lavagem louças. Disponível na versão Inodoro e nos aromas Erva Doce e Maça Verde.

Diluição: 1:10 a 1:30 litros de água.

DETERGENTE

Maopoll Glicepero

Sabonete Líquido Glicerinado

Sabonete neutro com ação dermatológica seletiva, removendo os sedimentos de sujeira dos poros da pele sem atacar os óleos naturais dela.

Diluição: 1:3 a 1:10 litros de água.

DETERGENTE

Marcapoll Frigo

Tinta Marcadora para Carnes

Produto 100% vegetal. Desenvolvido para identificar alimentos de carne, e derivados, sem induzir qualquer tipo de intoxicação.

Diluição: Puro.

MARCADOR

Frostpoll E

Fluido de Transferência de Calor a base de Glicóis Aditivados

Moderno blend de glicóis aditivados que possui maior poder de transferência de calor, além de inibir a corrosão das tubulações em que transita.

Diluição: Puro.

ADITIVO

PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha
Lavanderia

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Rouliqpoll

Umetante e Desengraxante Alcalino

Utilizado durante a primeira etapa de lavagem para umectação dos tecidos e remoção de sujidades pesadas, como sangue, urina, graxas e óleos diversos.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

UMECTAÇÃO

Umetapoll

Umetante para Lavagem de Tecidos

Diminui a tensão superficial e facilita a penetração da água e dos detergentes nas fibras do tecido.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

UMECTAÇÃO



Alkarroupoll

Desengraxante Líquido Alcalino

Desengraxante alcalino formador de espuma de altíssima penetração, desenvolvido para roupas com sujidade muito pesada. Recomenda-se sempre utilizar um neutralizante após este produto.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM

Depoll CL

Detergente Inodoro em Pó

Possui ação simultânea com umectantes e emolientes, desprendendo as sujeiras dos tecidos para serem eliminadas durante o enxague.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM



Roupoll 4500

Detergente e Desengraxante Alcalino em Pó

Recomendado para remoção de sujidades pesadas.

Possui baixo nível de espuma e baixo índice de agressão às fibras.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM

Deterroupoll Duomix

Detergente, Desengraxante e Umetante

Reduz o tempo total de lavagem por sua ação 3 em 1. Para um processo completo, necessita apenas do Alvejante e do Amaciante.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM





Roushampoll

Sabão Líquido Neutro Concentrado

Especialmente desenvolvido para lavagem de roupas finas.

Possui ação de detergente e alvejante, além de aroma agradável

Dosagem: 10 a 30 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM

Tri Roupoll

Detergente, Alvejante e Umetante

Especialmente desenvolvido para redução de tempo e custo do processo de lavagem devido a sua ação 3 em 1.

Substitui Pasta Umetante, Detergente e Alvejante numa só operação.

Dosagem: 10 a 30 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

LAVAGEM



Alvejapoll Per 50

Alvejante a Base de Peróxidos Estabilizados

Especialmente desenvolvido para atacar “mapas” e “manchas” diversas que estejam impregnadas nos tecidos, removendo-as sem agredir as fibras através de seu alto poder de penetração.

Dosagem: 5 a 15 mililitros de produto por quilo de roupa seca

ALVEJAMENTO


Alvejapoll Peracet

Alvejante a Base de Ácido Peracético

Recomendado para cenários em que se deseja alto poder de penetração e eliminação de germes e bactérias dos tecidos. Além de ser um produto de alta eficiência, não revela manchas de clorexidina.

Dosagem: 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

ALVEJAMENTO



Cloropoll 120

Alvejante com Cloro Orgânico

Alvejante em pó que oferece maior qualidade e menor risco aos tecidos se comparado aos hipocloritos, mantendo o forte poder germicida.

Dosagem: 5 a 10 gramas de produto por quilo de roupa seca.

ALVEJAMENTO

Semorexpoll

Removedor de Manchas Ferruginosas

Especialmente desenvolvido para reagir com os componentes das manchas de ferrugens, além de outras manchas amareladas e de medicamentos.

Dosagem (imersão): 1:1 a 1:10 litros de água.

Dosagem (máquinas lavadoras): 5 a 10% sobre o peso das roupas.

Dosagem (manchas localizadas): Puro, com auxílio de conta-gotas.

ALVEJAMENTO





Acidpoll

Acidulante em Pó para Roupas

Desenvolvido para neutralizar os resíduos alcalinos dos detergentes e alvejantes utilizados durante o processo de lavagem, visando a preservação das fibras dos tecidos.

Dosagem: 2 a 5 gramas de produto por quilo de roupa seca.

NEUTRALIZAÇÃO



Acidulapoll

Neutralizador de Resíduos Alcalinos

Desenvolvido para neutralizar os resíduos alcalinos dos detergentes e alvejantes utilizados durante o processo de lavagem, visando a preservação das fibras dos tecidos.

Dosagem: 2 a 5 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

NEUTRALIZAÇÃO




Fofopoll

Amaciante Têxtil Perfumado

Especialmente desenvolvido para eliminar a estática da roupa já lavada com produtos químicos, proporcionando um toque suave e macio, além de possuir ação bacteriana e germicida complementar.

Dosagem: 5 a 10 mililitros de produto por quilo de roupa seca.

AMACIAMENTO




Passapoll

Facilitador de Passagem de Roupas

Reduz a energia eletroestática das roupas e consequentemente o atrito, tornando o processo de secagem mais rápido e suave.

Dosagem: Puro.

SECAGEM



Rouperfumapoll

Aromatizante e Conservante de Roupas

Utilizado como acabamento final, durante o processo de dobragem da roupa, por possuir ação aromatizante e bactericida. Impedindo que surjam maus odores durante o armazenamento.

Dosagem: Puro ou diluído em Álcool em até 1:5.

ACABAMENTO



PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha

Limpeza Geral

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Álcool 46% a 99%

Limpador Alcoólico de Alta Penetração

Produto disponível em diversos teores de álcool. Limpa e desinfeta através de sua altíssima penetração em gorduras, proteínas, açúcares e sujidades diversas.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Cremaxpoll

Desengraxante Cremoso Neutro

Especialmente desenvolvido para penetrar em superfícies laváveis, removendo oleosidades e manchas superficiais e profundas.

Apesar de seu alto poder de desengraxe, não agride superfícies pintadas.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Degrapoll HS

Desengordurante de Comportamento Neutro

Desengraxante sintético polivalente de comportamento neutro.

Especialmente desenvolvido para dissolver gorduras e quebrar as moléculas de graxa sem agredir a superfície aplicada.

Diluição: 1:5 a 1:20 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Bicarbonato de Sódio

Neutralizante de Ácidos

Agente tamponante utilizado para mudanças sutis de PH. Possui diversas aplicações, como remoção de sujeira e neutralização de odores.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Decafospoll

Limpador Ácido para Pisos

Desenvolvido para remover incrustações e oxidações em lajotas, azulejos, rejuntas, pedras e superfícies metálicas. Realiza limpeza profunda e restauração de superfícies laváveis.

Diluição: 1:5 a 1:15 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

Degrapoll Maq Piso Vini

Desengraxante para Pisos

Especialmente desenvolvido para utilização em máquinas lavadoras de pisos. Limpa e alveja a superfície sem danificá-la.

Diluição: 1:10 a 1:50 litros de água de acordo com o tanque da máquina utilizada.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



1L



5L



20L



50L

Deterpoll Concentrado

Detergente Concentrado Biodegradável Neutro

Desenvolvido para diversas aplicações, devido ao seu comportamento neutro ao contato com as superfícies. Possui alto poder de limpeza, quebrando moléculas oleosas e gordurosas em qualquer superfície lavável. Diluição: 1:1 a 1:50 litros de água, de acordo com a aplicação.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Hipoclorito de Sódio 1% a 10%

Germicida a Base de Cloro Ativo

Produto disponível em diversas concentrações de cloro ativo. Poderoso desinfetante de baixo custo para superfícies não metálicas. Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Peróxido de Hidrogênio

Alvejante de Superfícies

Produto disponível nas concentrações 10 a 200 volumes. Possui diversas aplicações, como alvejamento de superfícies e tratamento de água. Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Tiramanchapoll 2001

Limpador Ácido Inibido Renovador e Removedor de Manchas.

Desenvolvido para remover manchas de difícil remoção, especialmente as de coloração ferruginosa. Recomendado para superfícies de cerâmica, louças, azulejos, lajotas, pedras e pisos similares sem brilho. Diluição: 1:1 a 1:5 litros de água.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES



Cerapoll Brilho Automático

Cera Sintética à Base de Água

Polímero Acrílico Autobrilhante, recomendado para revitalização e proteção de pisos frios, envernizados e superfícies de madeira. Diluição: Puro.

PROTEÇÃO PARA PISOS



Ceraultrapoll Resist

Cera Impermeabilizante de Alta Resistência

Especialmente desenvolvida para revitalização e proteção de pisos laváveis, devido a sua grande resistência ao tráfego de pessoas. Diluição: Puro.

PROTEÇÃO PARA PISOS





Concrepoll

Resina Acrílica Impermeabilizante

Resina 100% acrílica, isenta de estireno. Oferece revestimento protetivo e ornamental, deixando a superfície com aspecto vitrificado semelhante ao verniz.
Diluição: Puro, porém pode ser diluído com solventes orgânicos.

PROTEÇÃO PARA PISOS



Detercloropoll 20

Detergente, Desengordurante e Alvejante Clorado para Pisos

Produto 3 em 1 utilizado para procedimentos de lavagem com curta duração. Limpa, alveja e degerma através da ação do hipoclorito de sódio.
Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESINFECÇÃO



Quatercidpoll AQ 10 e AQ 20

Biocida Desinfetante e Antisséptico

Microbiocida de quaternários de amônio de 5ª geração, preferido por destruir grande variedade de vírus, fungos e bactérias. Forte candidato à substituição do Álcool para academias e locais públicos.
Diluição: 1:500 a 1:1.000 litros de água.

DESINFECÇÃO



Desimpoll

Germicida a Base de Cloro Ativo

Produto disponível em diversas concentrações de cloro ativo. Poderoso desinfetante de baixo custo para superfícies não metálicas.
Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

DESINFECÇÃO



Gelpoll

Geléia Desinfetante e Detergente a Base de Óleo de Pinho

Especialmente desenvolvido para desinfetar e remover maus cheiros de superfícies laváveis, deixando um aroma agradável de pinho após o enxague.
Diluição: 1:40 a 1:100 litros de água.

DESINFECÇÃO



Sanidpoll

Sanitizante Polivalente para Áreas Públicas

Degermante especial e eliminador de maus odores de grande eficiência e economia. Possui ação duradoura sem os inconvenientes de corrosão e manchas causados pelos hipocloritos e águas sanitárias.
Diluição: 1:100 a 1:500 litros de água.

DESINFECÇÃO





Sanizampoll

Sanitizante e Limpador Polivalente

Aromatizante de ambientes especial concentrado. Limpa, Desinfeta e Perfuma ao mesmo tempo através dos modernos quaternários de amônio que agem intensamente após diluição extensiva.
Diluição: 1:10 a 1:30 litros de água.

DESINFECÇÃO



Essência Solúvel

Aromatizante Concentrado para Usos Diversos

Agente perfumante para fabricação de aromatizantes, detergentes, desinfetantes, saneantes e limpadores diversos.
Diluição: Puro ou 2 a 5% em soluções alcoólicas.

DESINFECÇÃO



Maopoll Glicepero

Sabonete Líquido Glicerinado

Sabonete neutro com ação dermatológica seletiva, removendo os sedimentos de sujeira dos poros da pele sem atacar os óleos naturais dela.
Diluição: 1:3 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DAS MÃOS



Aromapoll

Aromatizante Concentrado para Ambientes

Especialmente desenvolvido para perfumar, degermar e eliminar maus odores. Possui ação prolongada e diversas opções de aromas agradáveis.
Diluição: Puro.

AROMATIZANTE



Maopoll Concentrado Perolizado Sabonete Líquido Concentrado Perolizado

Sabonete neutro perolizado com ação dermatológica seletiva, removendo os sedimentos de sujeira dos poros da pele sem atacar os óleos naturais dela. Recomendado para máxima economia na limpeza pesada ou leve das mãos.
Diluição: 1:3 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DAS MÃOS



Colmeiapoll

Limpador Alcalino para Colmeias de Ar Condicionado

Desincrustante fortemente alcalino utilizado para limpeza interna de colmeias e serpentinas de aparelhos de ar condicionado sem queimar a pintura.
Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO





1L



5L



20L



50L

Sanairpoll

Biocida de Aromatizante Ambiental para Condicionadores de Ar

Destrói todos os germes comuns em aparelhos de ar condicionado. Recomendado para corrigir ou prevenir riscos de possíveis infecções e crises alérgicas ao ser aplicado nas superfícies externas de colmeias e serpentinas. Diluição: 1:2 a 1:10 litros de água.

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Vidropoll Gloria

Limpador de Vidros e Cromados

Desagrega sujidades como manchas, poeira, crostas, marcas de água e embaçamentos de superfícies de vidro, além de impedir a oxidação da mesma.

Diluição: Puro a 1:5 litros de água

LIMPEZA DE VIDRO

Matopoll Raízes

Herbicida Sistêmico de Efeito Total

Especialmente desenvolvido para penetrar nas folhas e atingir as raízes das ervas daninhas, secando-as em 6 a 8 dias.

Diluição: 1:5 a 1:15 litros de água.

MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE

Álcool Isopropílico

Limpador Alcoólico de Altíssima Penetração

Desengraxante neutro próprio para superfícies sensíveis, por ser um solvente volátil de rápida evaporação. Possui aplicações diversas, incluindo limpeza de superfícies de vidro e eletroeletrônicas. Diluição: Puro.

LIMPEZA DE VIDRO

Formigapoll I

Sabonete Líquido Concentrado Perolizado Inseticida Especial para Formigas

Formicida de uso doméstico. Mata formigas de várias espécies, bem como organismos similares a estes insetos.

Diluição: 1:50 a 1:100 litros de água.

MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE



Nossa Linha

Mineração

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Demaqpoll NRT

Desengraxante de Alta Penetração

Recomendado para desengraxe de máquinas, equipamento e peças. Inclusive as que estão em contato contínuo com minérios ou são expostas à altas temperaturas.

Diluição: Puro.

SOLVENTE

Demaqpoll Orange

Desengraxante Ecológico Vegetal de Alta Penetração

Desengraxante a base de Terpenos de Laranja adaptado para área de mineração. Realiza limpeza pesada de motores, engrenagens, rolamentos e demais peças metálicas.

Diluição: Puro.

SOLVENTE

Eletropoll RD 25

Solvente Dielétrico Limpador de Contatos

Especialmente desenvolvido para dissolver graxas, óleos e poeiras com alto poder de penetração. Possui rigidez dielétrica de até 25kV, o que permite a realização da limpeza sem interrupção dos processos produtivos.

Diluição: Puro.

SOLVENTE

Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de alumínio concentrado

Utilizado para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas incrustadas em superfícies metálicas.

Diluição: 1:5 a 1:20 litros de água.

DESINCRUSTANTE

Crustapoll OP

Desincrustante Ortofosfórico para Trocadores de Calor

Utilizado para remoção de incrustações presentes em superfícies metálicas, telas filtrantes, trocadores de calor e demais locais em que haja circulação de água.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

DESINCRUSTANTE

Deconcrepoll

Removedor de Concreto

Potente desincrustante de concreto, cimento e seus derivados. Recomendado para limpeza de superfícies metálicas, tais como veículos, ferramentas e equipamentos utilizados em obras.

Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Deterpoll Concentrado

Detergente Neutro de Alto Rendimento

Especialmente desenvolvido para realizar limpezas neutras, com poder desengordurante.

Dosagem: 1:4 a 1:50 litros de água.

DETERGENTE



Renovilpoll Super

Desincrustante e Renovador de Metais

Limpador ácido de alto poder de alvejamento. Desagrega uma micropelícula de sílica, levando junto as crostas minerais, oxidações, e sujidades sobrepostas.

Diluição: 1:3 a 1:20 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Minershampoll

Shampoo Automotivo Removedor de Minérios

Especialmente desenvolvido para limpeza e remoção de minérios durante a lavagem externa de veículos e maquinários sem agredir vidros e borrachas. Remove bauxita, ferro, cobre, manganês e alumina.

Diluição: 1:4 a 1:10 litros de água.

DESINCRUSTANTE



Alkapoll Violeta

Desengraxante Alcalino

Desengraxante fortemente alcalino para superfícies metálicas sem pintura, recomendado para baixos de veículos, pisos e máquinas pesadas.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DESENGRAXANTE



Cremaxpoll

Desengraxante Neutro Cremoso para Superfícies pintadas

Especialmente desenvolvido para remover graxas e demais sujidades sem agredir superfícies metálicas pintadas, pisos ou paredes.

Diluição: 1:10 a 1:20 litros de água.

DESENGRAXANTE



Degrapoll Maq Peças

Desengraxante para Lavagem Automática de Peças

Produto especialmente desenvolvido para ser utilizado em máquinas de lavagem de peças. Remove graxas, óleos, gorduras e demais sujidades comuns em peças metálicas.

Diluição: Variável de acordo com o fabricante.

DESENGRAXANTE





Lavassecopoll

Desengraxante para Lavagem a Seco das Mãos

Produto desenvolvido para lavagem a seco das mãos. Remove de graxas, óleos e demais sujidades pesadas.

Diluição: Puro.

DESENGRAXANTE



Maopoll Show

Desengraxante para as mãos com esferas

Detergente líquido desenvolvido para remoção de graxas, óleos e demais sujidades das mãos dos mecânicos e operadores de máquinas.

Diluição: Puro a 1:3 litros de água.

DESENGRAXANTE



Antiaderepoll Asphalt GB

Antiaderente de Asfalto

Produto de origem vegetal utilizado para formação de camada anti-aderente em pneus, rolos compressores, vibradores, peças e equipamentos diversos

Diluição: Puro.

PROTETIVO



Luvapoll

Protetor Químico Perfumado para as Mãos

Especialmente desenvolvido para proteger as mãos dos mecânicos e operadores de máquinas. Cria uma camada protetiva que não permite a aderência da graxa à pele humana.

Diluição: Puro.

PROTETIVO



Decapoll

Decapante Líquido

Potente mistura de ácidos orgânicos e inorgânicos aditivados que decapam profundamente os metais ferrosos. Elimina todo tipo de oxidação, deixando o metal em sua forma original

Diluição: 1:1 a 1:20 litros de água.

REMOVEDOR



Detercloropoll 20

Detergente Desengordurante Alcalino Clorado

Produto com cloro estabilizado. Recomendado para desinfecção e remoção de gorduras, incrustações demais resíduos orgânicos.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

DETERGENTE



PARQUIMICA
Indústria Química

Nossa Linha
Naval

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





1L



5L



20L



50L

Água Destilada

Não Esterilizada

Iscnta de partículas condutoras e produtos corrosivos. Recomendada para manutenção de radiadores, motores e equipamentos similares.

Diluição: Puro.

ADITIVO



Radiatorpoll 4000 Trac

Aditivo para Radiadores

Moderno composto de produtos orgânicos e inorgânicos não cristalizáveis acrescido de inibidores de corrosão. Facilita a troca calórica de radiadores a Diesel.

Diluição: Puro.

ADITIVO



Alkapoll

Desengraxante Alcalino

Desengraxante fortemente alcalino para superfícies metálicas sem pintura, recomendado para baixos de veículos, pisos e máquinas pesadas.

Diluição: 1:5 a 1:30 litros de água.

MAQUINÁRIO



Alumipoll Concentrado 28553

Limpador de alumínio concentrado

Utilizado para remover oxidações, manchas, poeiras e lamas incrustadas em superfícies de alumínio.

Diluição: 1:5 a 1:20 litros de água.

MAQUINÁRIO



Crustapoll OP

Desincrustante Ortofosfórico para Trocadores de Calor

Utilizado para remoção de incrustações presentes em superfícies metálicas, telas filtrantes, trocadores de calor e demais locais em que haja circulação de água.

Diluição: 1:10 a 1:40 litros de água.

MAQUINÁRIO



Degrapoll Alka 6

Desengordurante e Desengraxante Alcalino Universal

Recomendado para dissolver gorduras, óleos e graxas de superfícies metálicas em temperatura ambiente. Bastante utilizado na limpeza de chapas, fornos, coifas e demais superfícies similares.

Dosagem: 1:4 a 1:20 litros de água.

MAQUINÁRIO





Demaqpoll NRT

Desengraxante de Alta Penetração

Recomendado para desengraxe de máquinas, equipamentos e peças. Inclui as que estão em contato contínuo com minérios ou são expostas à altas temperaturas.

Diluição: Puro.

MAQUINÁRIO



Eletropoll RD 25

Solvente Dielétrico Limpador de Contatos

Especialmente desenvolvido para dissolver graxas, óleos e poeiras com alto poder de penetração. Possui rigidez dielétrica de até 25kV, o que permite a realização da limpeza sem interromper a operação das máquinas.

Diluição: Puro.

MAQUINÁRIO



Deconcrepoll

Removedor de Concreto

Potente desincrustante de concreto, cimento e seus derivados. Recomendado para limpeza de superfícies metálicas, tais como veículos, ferramentas e equipamentos utilizados em obras.

Diluição: 1:1 a 1:10 litros de água.

PORÃO



Deoxipoll

Removedor Universal para Porões

Potente removedor universal, comumente utilizado para remoção de resíduos de fertilizantes, minérios ou cimento/concreto que foram armazenados nos porões dos navios.

Diluição: 1:3 a 1:10 litros de água.

PORÃO



Removepoll Carboni

Removedor de Carbono

Especialmente desenvolvido para remover carvão betuminoso e coque de porões de navios.

Diluição: 1:2 a 1:4 litros de água.

PORÃO



Renovilpoll Super

Desincrustante e Renovador de Metais

Limpador ácido de alto poder de alvejamento. Desagrega uma micropelícula de sílica, levando junto as crostas minerais, oxidações, e sujidades sobrepostas.

Diluição: 1:3 a 1:20 litros de água.

CONVÉS





Detercloropoll 20

Detergente, Desengordurante e Alvejante Clorado para Pisos
Produto 3 em 1 utilizado para procedimentos de lavagem com curta duração. Limpa, alveja e degerma através da ação do hipoclorito de sódio.

Diluição: 1:5 a 1:40 litros de água.

CONVÉS



1L



5L



20L



50L

Fosfatapoll

Fosfatizante para Metais

Especialmente desenvolvido para criar uma micro película de fosfato de zinco em superfícies metálicas. Deve ser utilizado após o processo de neutralização e antes da passivação.

Diluição: Variável de acordo com a aplicação.

TRATAMENTO DE METAIS



Decapoll

Decapante Líquido

Potente mistura de ácidos orgânicos e inorgânicos aditivados que decapam profundamente os metais ferrosos. Elimina todo tipo de oxidação, deixando o metal em sua forma original

Diluição: 1:1 a 1:20 litros de água.

TRATAMENTO DE METAIS



Desoxipoll FB

Decapante e Fosfatizante de Metais

Remove as oxidações e prepara as superfícies metálicas para receber o acabamento final. Além de seu poder de remoção, realiza a fosfatização de zinco.

Diluição: 1:5 a 1:10 litros de água.

TRATAMENTO DE METAIS



Deterpoll Concentrado

Detergente Concentrado Biodegradável Neutro

Desenvolvido para diversas aplicações, devido ao seu comportamento neutro ao contato com as superfícies. Possui alto poder de limpeza, quebrando moléculas oleosas e gordurosas em qualquer superfície lavável.

Diluição: 1:1 a 1:50 litros de água, de acordo com a aplicação.

DIVERSOS



Sanizampoll

Sanitizante e Limpador Polivalente

Perfuma, Limpa e Desinfeta simultaneamente através dos modernos quaternários de amônio, que agem intensamente após diluição excessiva. Disponível em diversos aromas

Dosagem: 1:10 a 1:30 litros de água.

DIVERSOS





Nossa Linha

Tratamento de Água

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





Hidropoll FTX

Anti-Incrustante para Águas de Caldeira

Utilizado como redutor de dureza, pois cria camada anti-aderente às sujidades presentes na água. Condiciona as impurezas para que saiam durante as descargas de fundo.

Dosagem: Variável de acordo com o teor de fosfatos.

CALDEIRAS

Hidropoll STX

Anticorrosivo para Águas de Caldeira

Especialmente desenvolvido para neutralizar a ação dos íons metálicos. Atua como inibidor de corrosão, pois sequestra o oxigênio presente na água.

Dosagem: Variável de acordo com o teor de sulfitos.

CALDEIRAS

Correctorpoll

Corretivo de PH de Águas Industriais

Especialmente desenvolvido para realizar a limpeza rápida (até 30 segundos) e profunda de superfícies metálicas aquecidas na faixa de 80°C.

Dosagem: Variável de acordo com o pH da água.

CALDEIRAS

Antiespumapoll Q45

Antiespumante Ecológico para Efluentes

Especialmente desenvolvido para eliminar espumas já formadas e impedir a formação de espumas em líquidos diversos.

Dosagem: 0,02 a 0,05% sobre volume de água.

ETA e ETE

Barrilha (Carbonato de Sódio)

Alcalinizante para Tratamento de Água

Recomendado para neutralizar a acidez da água, evitando a corrosão de tubulações e equipamentos.

Dosagem: Variável de acordo com o pH da água.

ETA e ETE

Coagpoll Eflu Pac 11 a 18%

Coagulante para Tratamento de Água

Aglomera e precipita os contaminantes indesejáveis para facilitar sua remoção. Deve ser utilizado antes do processo de floculação.

Dosagem: Variável de acordo com a contaminação da água.

ETA e ETE



1L



5L



20L



50L

Floccpoll Acrilany Po 300 AE

Floculante e Coagulante Aniônico

Poliacrilamida aniônica de baixo peso molecular. Flocula as partículas sólidas e as coagula, formando complexos ao fundo do recipiente.

Dosagem: Variável de acordo com a aplicação.

ETA e ETE

Floccpoll Acrilcat Po 300

Floculante e Coagulante Catiônico

Poliacrilamida catiônica de baixo peso molecular. Flocula as partículas sólidas e as coagula, formando complexos ao fundo do recipiente.

Dosagem: Variável de acordo com a aplicação.

ETA e ETE

Hexametafosfato de Sódio

Dispersante de Sujidades Diversas

Utilizado para desincrustar lama e demais sujidades que costumam entupir poços artesianos e sistemas de distribuição de águas.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

Hipoclorito de Sódio 1% a 10%

Germicida a Base de Cloro Ativo

Poderoso desinfetante de baixo custo para controle de germes e bactérias. Disponível em diversas concentrações de cloro ativo.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

Sequespoll Potabile

Sequestrante para Tratamento de Águas

Elimina a coloração amarelada da água, pois sequestra e neutraliza o ferro, calcário, magnésio e alumínio, refletindo no clareamento da água.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

Algexpoll Izo Tower M1

Algicida para Águas de Refrigeração

Aditivo que impede a proliferação e o desenvolvimento de microrganismos e vegetais que em circuitos fechados de água.

Dosagem: 0,1 a 0,01% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO



1L



5L



20L



50L

Dispersapoll TW

Dispersante de Incrustações para Circuitos de Águas de Refrigeração.

Utilizado para prevenir incrustações em todo circuito de distribuição de água. Também utilizado em trocadores de calor, condensadores e circuitos de compressão de ar.

Dosagem: 0,015 a 2% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO

Refrigerpoll M3

Desincrustante para Sistemas de Refrigeração

Remove incrustações antigas e impede a criação de novas através da criação de filmes anticorrosivos em sistemas de refrigeração

Dosagem: 0,3 a 0,5% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO

Decrustapoll

Desincrustante Fortemente Alcalino

Recomendado para remover lama, graxas, oleosidades e demais incrustações em tubulações, trocadores de calor e caldeiras.

Dosagem: 3 a 5% sobre volume de água.

TUBULAÇÕES

Serpentexpoll

Desincrustante Alcalino para Tubulações

Especialmente desenvolvido para desagregar e remover incrustações presentes em tubulações de águas de refrigeração ou trocas calóricas.

Dosagem: 3 a 5% sobre volume de água.

TUBULAÇÕES

Algipoll Piscina

Algicida para Tratamento de Águas de Piscinas

Desenvolvido para impedir a proliferação e o desenvolvimento de microrganismos e vegetais em águas de piscinas.

Dosagem: 0,05 a 0,1% sobre volume de água.

PISCINAS

Clarispoll Piscina

Clarificante de Águas de Piscinas

Especialmente desenvolvido para precipitar as partículas sólidas presentes na água, levando-as ao fundo da piscina.

Dosagem: 0,01 a 0,5% sobre volume de água.

PISCINAS



Flocpoll Piscina

Floculante e Coagulante de Águas de Piscinas

Produto complementar ao processo de floculação em piscinas, agrupa as partículas sólidas e as coagula, facilitando sua retirada.

Dosagem: 0,01 a 0,5% sobre volume de água.

PISCINAS



1L



5L



20L



50L



Metacidpoll Bio

Desinfetante Asséptico para Banheiros Químicos

Desenvolvido para realizar a dissolução química de resíduos. Possui alto poder germicida, inibindo a proliferação de maus odores.

Dosagem: 1 a 3% sobre volume de água.

BANHEIRO QUÍMICO

NOSSOS CLIENTES





MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES

Setor Comercial: ☎ 91.3344.3346 | 91.8119.9504

Atendimento Online: 📞 91.98119.9504

✉ comercial@parquimica.com.br

📷 parquimica 📺 parquimicaindustrias 📺 parquimica-oficial

www.parquimica.com.br

📍 BR 316, Km 4, Nº 4444, Guanabara, Ananindeua - Pará

