



Nossa Linha

Tratamento de Água

MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES.





1L



5L



20L



50L

Hidropoll FTX

Anti-Incrustante para Águas de Caldeira

Utilizado como redutor de dureza, pois cria camada anti-aderente às sujidades presentes na água. Condiciona as impurezas para que saiam durante as descargas de fundo.

Dosagem: Variável de acordo com o teor de fosfatos.

CALDEIRAS

Hidropoll STX

Anticorrosivo para Águas de Caldeira

Especialmente desenvolvido para neutralizar a ação dos íons metálicos. Atua como inibidor de corrosão, pois sequestra o oxigênio presente na água.

Dosagem: Variável de acordo com o teor de sulfitos.

CALDEIRAS

Correctorpoll

Corretivo de PH de Águas Industriais

Especialmente desenvolvido para realizar a limpeza rápida (até 30 segundos) e profunda de superfícies metálicas aquecidas na faixa de 80°C.

Dosagem: Variável de acordo com o pH da água.

CALDEIRAS

Antiespumapoll Q45

Antiespumante Ecológico para Efluentes

Especialmente desenvolvido para eliminar espumas já formadas e impedir a formação de espumas em líquidos diversos.

Dosagem: 0,02 a 0,05% sobre volume de água.

ETA e ETE

Barrilha (Carbonato de Sódio)

Alcalinizante para Tratamento de Água

Recomendado para neutralizar a acidez da água, evitando a corrosão de tubulações e equipamentos.

Dosagem: Variável de acordo com o pH da água.

ETA e ETE

Coagpoll Eflu Pac 11 a 18%

Coagulante para Tratamento de Água

Aglomera e precipita os contaminantes indesejáveis para facilitar sua remoção. Deve ser utilizado antes do processo de floculação.

Dosagem: Variável de acordo com a contaminação da água.

ETA e ETE



1L



5L



20L



50L

Floccpoll Acrilany Po 300 AE

Floculante e Coagulante Aniônico

Poliacrilamida aniônica de baixo peso molecular. Flocula as partículas sólidas e as coagula, formando complexos ao fundo do recipiente.

Dosagem: Variável de acordo com a aplicação.

ETA e ETE

Floccpoll Acrilcat Po 300

Floculante e Coagulante Catiônico

Poliacrilamida catiônica de baixo peso molecular. Flocula as partículas sólidas e as coagula, formando complexos ao fundo do recipiente.

Dosagem: Variável de acordo com a aplicação.

ETA e ETE

Hexametafosfato de Sódio

Dispersante de Sujidades Diversas

Utilizado para desincrustar lama e demais sujidades que costumam entupir poços artesianos e sistemas de distribuição de águas.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

Hipoclorito de Sódio 1% a 10%

Germicida a Base de Cloro Ativo

Poderoso desinfetante de baixo custo para controle de germes e bactérias. Disponível em diversas concentrações de cloro ativo.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

Sequespoll Potabile

Sequestrante para Tratamento de Águas

Elimina a coloração amarelada da água, pois sequestra e neutraliza o ferro, calcário, magnésio e alumínio, refletindo no clareamento da água.

Dosagem: Variável de acordo com o resultado da análise da água.

ETA e ETE

Algexpoll Izo Tower M1

Algicida para Águas de Refrigeração

Aditivo que impede a proliferação e o desenvolvimento de microrganismos e vegetais que em circuitos fechados de água.

Dosagem: 0,1 a 0,01% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO



1L



5L



20L



50L

Dispersapoll TW

Dispersante de Incrustações para Circuitos de Águas de Refrigeração.

Utilizado para prevenir incrustações em todo circuito de distribuição de água. Também utilizado em trocadores de calor, condensadores e circuitos de compressão de ar.

Dosagem: 0,015 a 2% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO

Refrigerpoll M3

Desincrustante para Sistemas de Refrigeração

Remove incrustações antigas e impede a criação de novas através da criação de filmes anticorrosivos em sistemas de refrigeração

Dosagem: 0,3 a 0,5% sobre volume de água.

REFRIGERAÇÃO

Decrustapoll

Desincrustante Fortemente Alcalino

Recomendado para remover lama, graxas, oleosidades e demais incrustações em tubulações, trocadores de calor e caldeiras.

Dosagem: 3 a 5% sobre volume de água.

TUBULAÇÕES

Serpentexpoll

Desincrustante Alcalino para Tubulações

Especialmente desenvolvido para desagregar e remover incrustações presentes em tubulações de águas de refrigeração ou trocas calóricas.

Dosagem: 3 a 5% sobre volume de água.

TUBULAÇÕES

Algipoll Piscina

Algicida para Tratamento de Águas de Piscinas

Desenvolvido para impedir a proliferação e o desenvolvimento de microrganismos e vegetais em águas de piscinas.

Dosagem: 0,05 a 0,1% sobre volume de água.

PISCINAS

Clarispoll Piscina

Clarificante de Águas de Piscinas

Especialmente desenvolvido para precipitar as partículas sólidas presentes na água, levando-as ao fundo da piscina.

Dosagem: 0,01 a 0,5% sobre volume de água.

PISCINAS



Flocpoll Piscina

Floculante e Coagulante de Águas de Piscinas

Produto complementar ao processo de floculação em piscinas, agrupa as partículas sólidas e as coagula, facilitando sua retirada.

Dosagem: 0,01 a 0,5% sobre volume de água.

PISCINAS



1L



5L



20L



50L



Metacidpoll Bio

Desinfetante Asséptico para Banheiros Químicos

Desenvolvido para realizar a dissolução química de resíduos. Possui alto poder germicida, inibindo a proliferação de maus odores.

Dosagem: 1 a 3% sobre volume de água.

BANHEIRO QUÍMICO

NOSSOS CLIENTES



Sotreq





MAIS QUE PRODUTOS, ENTREGAMOS SOLUÇÕES

Setor Comercial: ☎ 91.3344.3346 | 91.8119.9504

Atendimento Online: 📞 91.98119.9504

✉ comercial@parquimica.com.br

📷 parquimica 📺 parquimicaindustrias 📺 parquimica-oficial

www.parquimica.com.br

📍 BR 316, Km 4, Nº 4444, Guanabara, Ananindeua - Pará

